



Catalogue
2011/2012

DREMEL
BIG ON DETAIL



Table des matières

Introduction	3
Catalogue de projets	5
Système outil multi-usage	11
DREMEL® 200 Série	12
DREMEL® 300 Série	14
DREMEL® 4000	17
DREMEL® 7700	20
DREMEL® 8000	22
DREMEL® 8200	24
Accessoires pour outil multi-fonctions	29
DREMEL® SpeedClic®	31
Sculpter / Graver / Défoncer	32
Meulage / Affûtage	35
Nettoyage / Polissage	38
Découpe	43
Ponçage	48
Pincés porte-embout / Mandrins / Divers	50
Kits d'accessoires	54
Adaptations pour outil multi-fonctions	67
Dispositifs de contrôle	68
Dispositifs de découpe	73
Dispositifs de précision	75
Dispositifs de fraisage	76
Dispositifs de sciage	77
Dispositifs d'affûtage	78
Système d'outil compact	81
Système Multi-Max™	81

Table des matières

DREMEL® Multi-Max™	82
Accessoires Multi-Max™	84
Adaptations Multi-Max™	87
Système TRIO™	87
DREMEL® TRIO™	88
Accessoires TRIO™	90
Système pistolet à colle	91
DREMEL® Pistolet à colle 910	92
DREMEL® Pistolet à colle 940	94
Bâtonnets de colle	96
Système VersaTip™	96
DREMEL® VersaTip™	97
Accessoires pour les outils à butane	99
Système VersaFlame™	99
DREMEL® VersaFlame™	100
Accessoires pour les outils à butane	102
Système graveur	102
DREMEL® Graveur	103
Accessoires pour le graveur	105
Système d'outil sur poste fixe	107
Système Fortiflex™	107
DREMEL® Fortiflex™	108
Adaptations Fortiflex™	110
Icônes	111
Index par catégorie	113
Index par numéro	117

Introduction

Dremel est l'inventeur du célèbre système d'outillage rotatif à grande vitesse que vous pouvez utiliser dans un grand nombre d'applications exigeant de la précision, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Bricolage : fixer le gond d'une porte ou poncer une balançoire en bois.

Loisirs : réaliser des maquettes d'avions ou réparer les pièces de votre voiture de collection.

Passions créatives: faire de la gravure sur verre, sur bois ou sur tout autre matériau

Les possibilités offertes par le système Dremel sont presque infinies. Grâce à votre outil Dremel, vous devenez un expert dans la réalisation de travaux requérant de la minutie et dans des endroits d'accès difficile.

Que ce soit pour un bricoleur expérimenté sachant travailler avec minutie sur une voiture ou une maquette d'avion ou un débutant dans le domaine, le système Dremel est idéal pour toute personne souhaitant disposer d'un outillage de précision offrant un large éventail d'applications.

Le système Dremel comporte trois éléments

- A. Outils
- B. Accessoires
- C. Adaptations

Le système Dremel est expliqué dans la brochure : vous y trouverez le bon outil, le bon accessoire ou la bonne adaptation pour chacun de vos projets.





Catalogue de projets

Cette section du catalogue fournit des idées et des indications sur les projets réalisables avec votre Dremel. Tous les projets présentés ont les points communs suivants : ils sont stimulants, amusants à réaliser et nécessitent le sens du détail. Pour vous faciliter la tâche, nous allons vous montrer quel accessoire utiliser pour certaines applications, mais il s'agit juste d'exemples. Vous pouvez en faire bien davantage avec Dremel.

1. Décoration à la maison

2. Arts et artisanat


3. Idées saisonnières

4. Bricolage/restauration


Lettres décorées



Table de diner élégante



Bol en bois avec bord gravé



Fabriquez votre propre carillon



Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com

Collier fantaisie




Cadeau de mariage : flûtes à champagne



Mobile pour berceau



Construire votre propre cerf-volant



Idées saisonnières

Pince à cheveux en forme de lapin de Pâques



Masques d'Halloween



Décoration de fenêtre en forme de flocons



Nichoirs à oiseaux décoratifs en bois



Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com


Installez un éclairage encastré sur votre terrasse de jardin



Création d'une étagère à vin suspendue élégante



Restauration d'une commode ancienne



Réparer des rayures sur une coque de rétroviseur





Systeme outil multi-usage

Dremel a conçu un certain nombre d'outils rotatifs à grande vitesse, avec ou sans fil. Chaque outil dispose de fonctions spécifiques qui le rendent unique. Dremel a mis au point chaque outil en appliquant les normes de qualité les plus élevées pour rendre votre travail agréable et confortable.

DREMEL® 200 Série

DREMEL® 200 Série (200-5)



DREMEL® 300 Série

DREMEL® 300 Série (300-30)
DREMEL® 300 Série (300-1/55)



DREMEL® 4000

DREMEL® 4000 (4000-1/45)
DREMEL® 4000 (4000-4/65)

Nouveau



DREMEL® 7700

DREMEL® 7700 (7700-30)



DREMEL® 8000

DREMEL® 8000 (8000-60)



DREMEL® 8200

DREMEL® 8200 (8200-1/35)
DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Nouveau



DREMEL® 200 Série



Caractéristiques techniques

Poids	0,55 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	15.000 - 35.000 tr/min
Tension	230 V
Puissance consommée nominale	125 W

La Dremel 200 Série est l'outil multi-usage idéal pour commencer avec Dremel. C'est un outil facile et confortable à utiliser qui offre la qualité et la fiabilité reconnues de Dremel à un prix abordable. L'outil est compatible avec tous les accessoires et toutes les adaptations et, avec les accessoires déjà inclus pour le ponçage, la découpe des métaux et le meulage. L'utilisateur peut commencer immédiatement à travailler avec Dremel.

Caractéristiques et avantages

- 1 Moteur puissant de 125 W** permet de travailler confortablement avec tous les accessoires et toutes les adaptations Dremel.
- 2 Support de suspension** pour accrocher l'outil au porte-outil Dremel.
- 3 Le réglage de 2 vitesses (15.000 & 35.000 tr/min) en fait l'outil multi-usage idéal des utilisateurs débutants pour la plupart des travaux de bricolage et projets de loisirs créatifs.**



DREMEL® 200 Série (200-5)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Dremel 200 Série

5 accessoires de haute qualité

Poster de bienvenue, source d'inspiration

Mode d'emploi



Accessoires compris

Meulage / affûtage



932

Découpe



426(2)

Ponçage



407

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers



402

Informations sur la commande

Référence de la commande: F0130200JA

EAN: 8710364049677

DREMEL® 300 Série



Caractéristiques techniques

Poids	0,55 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	10.000 - 33.000 tr/min
Tension	230 V
Puissance consommée nominale	125 W

Le Dremel 300 Série est le nouvel outil multi-usage Dremel dont la conception ergonomique unique associe une prise en main confortable et un boîtier pratique et léger. Dremel 300 Série est l'outil idéal pour les utilisateurs souhaitant réaliser des travaux minutieux, de manière occasionnelle ou régulière. Exploitez les accessoires et adaptations de qualité élevée pour découvrir les possibilités innombrables qu'ils vous offrent : ponçage méticuleux, défonçage précis, polissage pour un fini incomparable ou découpe des matériaux les plus divers, votre imagination étant la seule limite. Avec Dremel 300 Série, vous bénéficiez d'un rapport qualité-prix inégalé.

Caractéristiques et avantages

- 1 Conception nouvelle et unique**
Une ergonomie et une sensation de confort accrues
- 2 Interrupteurs facilement manipulables**
Un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maîtrise
- 3 Variateur de vitesse entre 10 000 et 33 000 tr/min**
Pour adapter la vitesse au travail en cours
- 4 Logement de la clé plate sur l'outil**
Pour avoir constamment la clé à portée de main
- 5 Crochet de suspension intégré**
Pour suspendre l'outil pendant le maniement de l'arbre flexible
- 6 Poignée souple**
Pour réduire les vibrations et une meilleure prise en main
- 7 Moteur de 125 W**
Performances optimales



DREMEL® 300 Série [300-30]

Ce kit comprend l'outil multi-usage Dremel 300 Série et 30 accessoires présentés dans une boîte de rangement pratique. Grâce aux accessoires fournis, vous pouvez vous mettre immédiatement à travailler avec votre Dremel.

Contenu

Dremel 300 Série
30 accessoires Dremel de haute qualité
Sac souple
Mode d'emploi
Poster de bienvenue, source d'inspiration



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



107

Meulage / affûtage



83142

Nettoyage /
polissage



423S 421 414(3)

Découpe



540(5)

Ponçage



408 432(2) 412(6) 407 411(6)

Pincès porte-
embout / Mandrins
/ Divers



402 401 481

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130300MP

EAN: 8710364046386

DREMEL® 300 Série (300-1/55)

Ce kit intègre l'outil multifonctions Dremel 300, un vaste éventail d'accessoires et l'arbre flexible Dremel, un adaptateur haut de gamme et polyvalent. Le tout est fourni dans une boîte de rangement pratique et extensible grâce au mini-boîtier d'accessoires que l'on peut insérer sur le côté de la boîte d'outils (1 jeu d'accessoires inclus).

Il s'agit d'un kit haut de gamme, offrant un excellent rapport qualité-prix pour l'utilisateur le plus exigeant.



Contenu

- Dremel 300 Série
- 55 accessoires Dremel haut de gamme dans un coffret de mini-accessoires
- Arbre flexible Dremel de haute qualité
- Boîte de rangement pratique et élégante
- Poster de bienvenue, source d'inspiration

Accessoires compris

Sculpter / Graver / Défoncer

191

Meulage / affûtage

8193 84922

Nettoyage / polissage

403 414(2) 429(2) 421

Découpe

409(36) 540

Ponçage

407 408(2) 432 413(3)

Pincès porte-embout / Mandrins / Divers

401 402

Informations sur la commande

Référence de la commande: F0130300JD

EAN: 8710364030514

DREMEL® 4000

Nouveau



Caractéristiques techniques

Poids	0,66 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	5.000 - 35.000 tr/min
Tension	230 V
Puissance consommée nominale	175 W

Le Dremel 4000 est l'outil multi-usage le plus puissant et le plus précis de Dremel. Grâce à la régulation électronique, il fournit toujours le maximum de puissance lorsque le travail devient plus difficile. Avec la poignée souple et un réglage précis de la vitesse, vous maîtrisez parfaitement toutes les situations. La fonction de verrouillage de pince vous empêche de bloquer accidentellement l'arbre de sortie de l'outil. Cet outil est absolument indispensable à tous les artisans exigeants. L'outil Dremel 4000 : performances maximales sur toute la ligne.

Caractéristiques et avantages

- 1 Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
- 2 Poignée souple au niveau des points de prise pour une plus grande maniabilité
- 3 Variateur de vitesse réglable en continu (5.000 à 35.000 tr/min) pour un maximum de précision
- 4 Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
- 5 Interrupteur marche/arrêt avec fonction de verrouillage de pince intégrée



DREMEL® 4000 [4000-1/45]

Ce kit contient l'outil multi-usage haute performance 4000 avec des caractéristiques innovantes telles que la rétroaction électronique, la fonction de verrouillage de la pince et une plage de vitesses de rotation de 5000 à 35 000 tr/min. Il contient également une adaptation avec arbre flexible idéale pour effectuer des travaux minutieux dans des endroits difficiles à atteindre. En plus de l'adaptation avec arbre flexible, le kit comprend 45 accessoires Dremel, y compris l'adaptateur SpeedClic.



Contenu

Dremel 4000
 Arbre flexible de haute qualité
 45 accessoires Dremel de haute qualité (y compris l'adaptateur SpeedClic)
 Poster de bienvenue, source d'inspiration
 Mode d'emploi
 Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
 Défoncer

191

Meulage / affûtage

932 85422

Nettoyage /
 polissage

422(2) 414(3) 403 421 425

Découpe

SC456
 (2)

Ponçage

408(2) 432(3) 511 413(10) 407 411(11)

Pincès porte-
 embout / Mandrins
 / Divers

150 SC402 401 402

Informations sur la
 commande

Référence de la commande: F0134000JA

EAN: 8710364048168

DREMEL® 4000 [4000-4/65]

Ce kit Dremel est proposé dans le cadre d'une offre spéciale pour cette gamme de produits. L'outil multi-usage haute performance 4000 est livré dans une mallette de transport qui contient l'adaptation avec arbre flexible, le guide pour découpe droite et circulaire et 65 accessoires Dremel dont l'adaptateur SpeedClic. Le kit comprend également 2 nouvelles adaptations : la poignée dessinateur pour un contrôle optimal de l'outil et la plate-forme de façonnage qui permet de meuler ou de poncer à 90° et à 45°. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.



Contenu

Dremel 4000

Embout style bague porte-crayon

Arbre flexible de haute qualité

Guide pour découpe droite et circulaire

Plate-forme de façonnage

Poignée dessinateur

65 accessoires Dremel de haute qualité livrés dans un coffret (y compris l'adaptateur

Poster de bienvenue, source d'inspiration

Mode d'emploi

Mallette de rangement robuste et spacieuse


Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



191 107

Meulage / affûtage



85422 541 932

Nettoyage /
polissage



414(3) 421 404 429(3)

Découpe




561 SC456 (2) 420(20) 560

Ponçage



413(7) 411(7) 432(4) 407 408(3) 511(2)

Pincas porte-
embout / Mandrins
/ Divers



402 401 SC402 150

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0134000JD

EAN: 8710364048199

DREMEL® 7700



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	7,2 V
Poids	0,280 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	10.000 - 20.000 tr/min
Capacité de la batterie	0,7 Ah
Technologie de la batterie	NiCd

L'outil SANS FIL 7,2 V Dremel est très pratique et il peut être utilisé avec la même facilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet outil est idéal pour les travaux de bricolage minutieux ou légers. Avec sa bonne prise en main et sa facilité d'utilisation, c'est le grand outil qu'il faut toujours avoir sous la main pour sculpter, meuler, découper, poncer et plus encore dans les matériaux les plus divers.

Caractéristiques et avantages

- 1 Sans fil 7,2 V Ni-Cd** pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec tous les accessoires Dremel.
- 2 Deux vitesses (10.000 & 20.000 tr/min)** pour les projets de loisirs créatifs et les travaux de bricolage.
- 3 Design compact et léger** l'outil est facile et confortable à utiliser.
- 4 Batterie interchangeable** pour faciliter la recharge .



DREMEL® 7700 (7700-30)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Dremel 7700

Chargeur

30 accessoires de haute qualité

Poster de bienvenue, source d'inspiration

Mode d'emploi

Sac souple



Accessoires compris

Meulage / affûtage



952 85602

Nettoyage / polissage



414 429 421

Découpe



420(20)

Ponçage



431(2) 430 438(3)

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers



402 401

Informations sur la commande

Référence de la commande: F0137700JA

EAN: 8710364032495

DREMEL® 8000



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Poids	0,424 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	5.000 - 35.000 tr/min
Temps de charge	3 h
Technologie de la batterie	Lithium-ion

Caractéristiques et avantages

- 1 Design léger
- 2 Poignée souple
- 3 Niveau de charge de la batterie
- 4 Batterie Lithium-ion
- 5 Design ergonomique
- 6 Balais de charbons remplaçables

Le Dremel 10,8 V Lithium-Ion constitue l'outil rotatif sans fil le plus rapide (5 000 – 35 000 tr/min) et le plus performant.

Grâce à la technologie Lithium-Ion :
l'outil est léger et facile à manipuler.

La batterie ne se décharge pas même si l'outil reste inutilisé pendant une longue période.

La batterie de l'outil peut être chargée à tout moment sans que cela n'altère sa capacité.

Le Dremel 10,8 V Lithium-Ion : prêt à fonctionner à tout moment et à n'importe quel endroit !



DREMEL® 8000 (8000-60)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Dremel 10,8 V Lithium-Ion
60 accessoires haute qualité Dremel
Chargeur rapide 3 heures
Sac souple



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage



541 8193 84922 932

Nettoyage /
polissage



414(5) 425(2) 429(3)

Découpe



409(15) 420(2)

Ponçage



407 408(4) 411(10) 430 431(3) 438(3) 432(3)

Pincettes porte-
embout / Mandrins
/ Divers



401 150 402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138000JF

EAN: 8710364032945

DREMEL® 8200

Nouveau



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Poids	0,600 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	5.000 - 30.000 tr/min
Temps de charge	1 h
Technologie de la batterie	Lithium-Ion / ECP

Le Dremel 8200 est l'outil multi-usage le plus puissant pour le bricoleur le plus exigeant. Il est spécialement conçu pour un maximum de performance dans des travaux tels que la découpe et le meulage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans toutes sortes de matériaux. L'outil 8200 à une batterie Li-ion 10,8 V avec la technologie ECP et un chargeur rapide (1 heure). Avec son moteur électrique compact à haut rendement, vous pouvez vous attaquer à n'importe quel projet avec une grande facilité et une efficacité qui permet une vitesse de coupe deux fois supérieure ! Le Dremel 8200 le fait encore mieux. Sans fil.

Caractéristiques et avantages

- 1 Indicateur de batterie à 3 diodes pour contrôler la charge de la batterie
- 2 Interrupteur marche/arrêt séparé du bouton de blocage de l'arbre qui empêche d'actionner accidentellement celui-ci.
- 3 Interrupteur à glissière pour le contrôle de vitesse variable jusqu'à 30 000 tr/min.
- 4 Poignée souple pour une prise en main confortable.
- 5 Batterie Li-ion 10,8 V compacte et puissante avec un temps de charge de 1 heure.
- 6 Moteur électrique haute performance de 36 mm pour tous vos travaux de découpe exigeants et plus encore.
- 7 Le frein du moteur arrête immédiatement le mouvement de rotation de l'accessoire.



DREMEL® 8200 (8200-1/35)

Ce kit comprend l'outil sans fil haute performance 8200 Li-ion, avec bouton blocage de l'arbre, frein de moteur et plage de vitesse de rotation de 5000 à 30 000 tr/min. Il comprend l'adaptation poignée de précision qui permet un contrôle optimal de l'outil. Outre cette adaptation, le kit comprend un chargeur de batterie 1 heure et 35 accessoires d'origine Dremel, y compris SpeedClic.



Contenu

Dremel 8200

35 accessoires Dremel de haute qualité

Adaptation poignée de précision

Chargeur de batterie 1 heure

Poster de bienvenue, source d'inspiration

Mode d'emploi

Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



191

Meulage / affûtage



541(2) 83322 932

Nettoyage /
polissage



404 429(2) 414(2) 421

Découpe



SC456
(2) 540(3)

Ponçage



432(2) 408(3) 413(5) 411(5) 407

Pincas porte-
embout / Mandrins
/ Divers



402 401 SC402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138200JA

EAN: 8710364051731

DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Ce kit Dremel est proposé dans le cadre d'une offre spéciale pour la gamme d'outils multi-usage sans fil. L'outil sans fil haute performance 8200 Li-ion est livré dans une mallette de transport qui contient un chargeur de batterie 1 heure, l'adaptation plate-forme de façonnage, qui vous permet de poncer ou de meuler parfaitement à 90° et à 45°, l'adaptation guide de découpe droite et circulaire et 45 accessoires d'origine Dremel, y compris SpeedClic. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.



Contenu

- Dremel 8200
- 45 accessoires Dremel de haute qualité
- Adaptation plate-forme de façonnage
- Guide pour découpe droite et circulaire
- Chargeur de batterie 1 heure
- Poster de bienvenue, source d'inspiration
- Mode d'emploi
- Coffret de rangement robuste et spacieux

Accessoires compris

Sculpter / Graver / Défoncer

191

Meulage / affûtage

952 85602

Nettoyage / polissage

421 414(2) 429(2) 403

Découpe

561(2) SC456(5) 540(5)

Ponçage

413(4) 438(3) 431(2) 430 432(3) 408(2) 407 411(4)

Pincès porte-embout / Mandrins / Divers

SC402 402 401 150

Informations sur la commande

Référence de la commande: F0138200JD

EAN: 8710364051762





Accessoires pour outil multi-fonctions

Pour optimiser votre travail, vous devez employer des accessoires adaptés et intégrant des exigences de qualité élevées. Dremel a créé une gamme d'accessoires répondant à tous vos besoins. Pour vous aider à sélectionner le bon accessoire, Dremel a mis au point un système de codes de couleurs où chaque couleur correspond à une catégorie d'applications. Vous ne pourrez donc pas vous tromper. Quel que soit le matériau sur lequel vous devez opérer, Dremel a la solution qu'il vous faut.

DREMEL® SpeedClic®

Dremel, l'inventeur de l'outil multifonctions, vous propose désormais le SpeedClic : une innovation qui vous permet de changer de fraise à découper rapidement et facilement. Grâce à un mandrin breveté et une conception rotative, Dremel a découvert un système qui vous permet de changer d'accessoire en 3 gestes simples: tirer, encliqueter, tourner, tout cela sans outil.




Sculpter / Graver / Défoncer

Dremel offre des accessoires de grande qualité adaptés à des applications très différentes de sculpture, gravure et défonçage. Leur affûtage garantit leur durabilité.



Meulage / Affûtage

Les accessoires de cette catégorie sont capables d'ébavurer, lisser, meuler et nettoyer une grande variété de matériaux dans tous les types de travaux.



Nettoyage / Polissage

Les accessoires Dremel de nettoyage et de polissage comprennent des brosses, des accessoires en feutre et des pointes en caoutchouc pour le travail sur acier, aluminium, laiton, argent, or et matières plastiques.



Découpe

Dremel propose deux types d'accessoires adaptés aux travaux de découpe : des fraises à découper et des disques divers. Les fraises à découper conviennent à la découpe des bords de matières comme le métal, le bois et le plastique. Les disques sont utilisés avec le guide de coupe Dremel et permettent des découpes dans toutes les directions.



Accessoires pour outil multi-fonctions


Ponçage

Les accessoires de ponçage de Dremel comprennent des tambours à poncer, des disques de ponçage, des polissoirs à lamelles et des polissoirs abrasifs de finition pour lisser les matériaux.



Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

Cette catégorie comporte diverses pièces supplémentaires, comme les forets, les pinces porte-embout, les mandrins et un mandrin universel.



DREMEL® SpeedClic®

SpeedClic®



DREMEL®
SpeedClic™

Dremel, l'inventeur de l'outil multifonctions, vous propose désormais le SpeedClic : une innovation qui vous permet de changer de fraise à découper rapidement et facilement. Grâce à un mandrin breveté et une conception rotative, Dremel a découvert un système qui vous permet de changer d'accessoire en 3 gestes simples: tirer, encliqueter, tourner, tout cela sans outil.

Vue d'ensemble de la gamme complète d'accessoires SpeedClic:



Sculpter / Graver / Défoncer

1. Fraises haute vitesse



Fraises haute vitesse pour le formage, l'évidage, le rainurage, le mortaisage et le perçage de trous coniques dans les métaux tendres, le plastique et le bois.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
114	2	7,8	3,2	26150114JA	8710364044702
115	2	7,8	3,2	26150115JA	8710364044641
117	2	6,4	3,2	26150117JA	8710364044672
118	2	3,2	3,2	26150118JA	8710364044689
125	2	6,4	3,2	26150125JA	8710364044696
134	2	7,2	3,2	26150134JA	8710364044719
144	2	7,8	3,2	26150144JA	8710364044726
192	2	4,8	3,2	26150192JA	8710364044733
193	2	2,0	3,2	26150193JA	8710364044740
194	2	3,2	3,2	26150194JA	8710364044658
196	2	5,6	3,2	26150196JA	8710364044665
199	2	9,5	3,2	26150199JA	8710364044757

2. Fraises à graver



Des fraises de qualité pour la gravure détaillée, la sculpture, le défonçage du bois, de la fibre de verre, du plastique et des métaux tendres.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
105	3	0,8	2,4	26150105JA	8710364044764
106	3	1,6	2,4	26150106JA	8710364044771
107	3	2,4	2,4	26150107JA	8710364044788
108	3	0,8	2,4	26150108JA	8710364044795
110	3	1,9	2,4	26150110JA	8710364044801
111	3	0,8	2,4	26150111JA	8710364044818
113	3	1,6	2,4	26150113JA	8710364044825

Sculpter / Graver / Défoncer

3. Pointes diamant



Pour un travail précis et fin, une découpe, une gravure, une sculpture, des retouches et des finitions dans les moindres détails. Pour bois, jade, céramique, verre, acier trempé, pierres semi-précieuses et autre matériaux durs. Fraises sont recouvertes de particules de diamant.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
7103	2	2,0	2,4	26157103JA	8710364044832
7105	2	4,4	2,4	26157105JA	8710364044849
7122	2	2,4	2,4	26157122JA	8710364044856
7134	2	2,0	2,4	26157134JA	8710364044863
7144	2	2,4	2,4	26157144JA	8710364044870

4. Fraises en carbure de tungstène



Servent à former, lisser et enlever de la matière. S'utilisent sur acier trempé, acier inoxydable, fonte, métaux non-ferreux, faïence, plastiques, bois durs et autres matériaux durs.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
9901	1	3,2	3,2	2615990132	8710364008605
9903	1	3,2	3,2	2615990332	8710364008629
9905	1	3,2	3,2	2615990532	8710364008643
9910	1	3,2	3,2	2615991032	8710364008674
9911	1	3,2	3,2	2615991132	8710364008681

Sculpter / Graver / Défoncer

5. Fraises en carbure de tungstène à dents structurées



9931 9934 9936

Denture tranchante pour une découpe rapide et un enlèvement de matière plus important. A utiliser pour la fibre de verre, le bois, le plastique, l'époxy, le caoutchouc, les laminés, les panneaux de particules, les métaux tendres et les carreaux de céramique.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
9931	1	6,4	3,2	2615993132	8710364008544
9934	1	7,8	3,2	2615993432	8710364008575
9936	1	19,0	3,2	2615993632	8710364008599

6. Fraises à défoncer (HSS)



612 615 640 650 652 654 655

Pour le défonçage, l'encastrement et le façonnage en creux du bois et d'autres matériaux tendres. A utiliser avec l'accessoire de défonceuse Dremel 335 ou la table de fraisage/toupillage 231.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
612	1	9,5	3,2	2615061232	8710364008254
615	1	9,5	3,2	2615061532	8710364008285
640	1	6,4	3,2	2615064032	8710364008308
650	1	3,2	3,2	2615065032	8710364007417
652	1	4,8	3,2	2615065232	8710364008315
654	1	6,4	3,2	2615065432	8710364008322
655	1	8,0	3,2	26150655JA	8710364023042

Meulage / Affûtage

1. DREMEL® SpeedClic® Disque à rectifier



SC541

Le disque à rectifier Dremel SC541 est idéal pour le meulage et l'ébarbage des métaux. Le disque renforcé à la fibre de verre, d'un diamètre de 38 mm, vous permet d'effectuer vos travaux de meulage avec une rapidité et une efficacité accrues. Grâce au système SpeedClic, le changement d'accessoire s'effectue rapidement, aisément et sans clé.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
SC541	2	38,0	3,2	2615S541JA	8710364054879

2. Meules à rectifier en oxyde d'aluminium



932 952 953 997 8153 8193 8215

Pour métaux, fonte, joints de soudure, rivets, rouille. Idéal pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
932	3	9,5	3,2	26150932JA	8710364044887
952	3	9,5	3,2	26150952JA	8710364044894
953	3	6,4	3,2	26150953JA	8710364044900
997	3	3,4	3,2	26150997JA	8710364044924
8153	3	4,8	3,2	26158153JA	8710364044931
8193	2	15,9	3,2	26158193JA	8710364044917
8215	1	25,4	3,2	2615821532	8710364008148

Meulage / Affûtage

3. Meules en carbure de silicium



83322 84922 85422 85602

Travail efficace sur la pierre, le verre, la céramique, la porcelaine et les métaux non-ferreux.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
83322	3	3,2	3,2	26153322JA	8710364044948
84922	3	4,8	3,2	26154922JA	8710364044955
85422	1	19,8	3,2	2615542232	8710364016853
85602	3	10,3	3,2	26155602JA	8710364044979

4. Pointes abrasives en oxyde d'aluminium



516

A utiliser pour les finitions et l'ébavurage léger. Pour enlever la peinture ou la rouille sans attaquer le support.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
516	1	13,0	3,2	2615051632	8710364015238

5. Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses



Outil de précision pour un affûtage rapide et simples des chaînes de tronçonneuses. A utiliser avec l'adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses Dremel N° 1453.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
453	3	4,0	3,2	26150453JA	8710364044986
454	3	4,8	3,2	26150454JA	8710364044993
455	3	5,6	3,2	26150455JA	8710364045006
457	3	4,5	3,2	26150457JA	8710364045013

Nettoyage / Polissage

1. Pointes de polissage en caoutchouc



462

Pointes bleues pour la finition et le polissage de tous les métaux ferreux. Enlève les petites ébarbures et les rayures résultant du meulage et du ponçage, nettoie et enlève les rainures. Efficace également sur de nombreuses pierres et céramiques.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
462	3	6,4	2,4	26150462JA	8710364045020

2. DREMEL® SpeedClic® : disque de polissage tissu



423S

DREMEL®
SpeedClic™

Ce disque est idéal pour le polissage des métaux et des plastiques. Utilisable également avec le mandrin 402. Rapide, facile, sans clé.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
423S	1	25,0	3,2	2615S423JA	8710364037124

Nettoyage / Polissage

3. Disque polisseur imprégné



520

Disque polisseur imprégné pour un polissage léger et brillant. Convient à différentes surfaces (acier, aluminium, laiton, argent, or, plastique dur etc.). Le disque polisseur est imprégné d'un abrasif en carbure de silicium et d'un lubrifiant réfrigérant, ce qui permet de se passer de pâte à polir.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
520	1	13,2	3,2	2615052065	8710364023035

4. Disques à polir



414

421

422

425

429

Idéal pour le polissage du plastique et des métaux. Associer la pâte à polir N° 421 aux disques pour obtenir un lustrage incomparable. Utiliser les références 414, 422 et 429 avec le mandrin 401. Utiliser les références 423 et 425 avec le mandrin 402.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
414	6	13,0	3,2	2615041432	8710364007141
421	1			2615042132	8710364008452
422	4	10,0	3,2	26150422JA	8710364045051
425	4	22,5	3,2	26150425JA	8710364045075
429	3	26,0	3,2	26150429JA	8710364045044

Nettoyage / Polissage

5. Brosses en soies



Pour l'ébavurage léger, le nettoyage, le polissage de l'argenterie, des bijoux et autres métaux précieux. Peuvent être utilisées avec la pâte à polir (421).



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
403	1	19,0	3,2	2615040332	8710364007127
404	1	13,0	3,2	2615040432	8710364007134
405	3	3,2	3,2	26150405JA	8710364045082

6. Brosses en acier



Brosse polyvalente pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces métalliques, ébavurer et homogénéiser les jointures de surface ou nettoyer les composants électriques.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
428	1	19,0	3,2	2615042832	8710364007196
442	1	13,0	3,2	2615044232	8710364007202
443	3	3,2	3,2	26150443JA	8710364045099

Nettoyage / Polissage

7. Brosse abrasive haute performance



538

La haute performance dans l'ébavurage, le nettoyage et le décapage de la rouille et de la corrosion. Peut être utilisée à une vitesse plus grande que les autres brosses (max. 20 000 tr/min)



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
538	1	26,0	3,2	26150538JA	8710364023066

8. Brosses en acier inoxydable



530

531

532

Les brosses en acier inoxydable ne provoquent de formation ultérieure de rouille sur les matériaux résistant à la corrosion tels que l'étain, l'aluminium et l'acier inoxydable.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
530	1	19,0	3,2	2615053032	8710364010561
531	1	13,0	3,2	2615053132	8710364010578
532	3	3,2	3,2	26150532JA	8710364045105

Nettoyage / Polissage

9. Brosses en laiton



535 536 537

Les brosses en laiton ne produisent pas d'étincelles et sont plus souples que celles en acier. Elles ne rayent pas les métaux doux comme l'or, le cuivre et le laiton.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
535	1	19,0	3,2	2615053532	8710364010530
536	1	13,0	3,2	2615053632	8710364010547
537	3	3,2	3,2	26150537JA	8710364045112

Découpe

1. DREMEL® SpeedClic® : Starter Set et disques à tronçonner



SC406 SC409 SC456 SC456B

DREMEL®
SpeedClic™

Le Starter Set SC406 comprend l'exceptionnel mandrin SpeedClic et deux disques à tronçonner renforcés de fibre de verre pour la découpe des métaux. Les disques SC456, SC456B et SC409 sont des disques à tronçonner pour la découpe des métaux, le disque SC409 n'ayant une épaisseur que de 0,75 mm.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
SC406	2	38,0	3,2	2615S406JC	8710364042814
SC409	5	38,0	3,2	2615S409JB	8710364042869
SC456	5	38,0	3,2	2615S456JC	8710364042821
SC456B	12	38,0	3,2	2615S456JD	8710364042845

2. DREMEL® SpeedClic® : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des plastiques



SC476

DREMEL®
SpeedClic™

Les disques à tronçonner sont spécialement conçus pour la découpe de tous les types de plastique. Rapide, facile, sans clé.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
SC476	5	38,0	3,2	2615S476JB	8710364042852

Découpe

3. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner pour la découpe du bois



SC544

DREMEL
SpeedClic™

Découpe rapide du bois. Ce disque SpeedClic 544 de \varnothing 38 mm pour la découpe du bois s'utilise pour les bois durs ou tendres et pour les stratifiés. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure. Rapide, facile, sans clé.



Modèle	Quantité	\varnothing de travail (mm)	\varnothing de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
SC544	1	38,0	3,2	2615S544JB	8710364042876

4. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner diamanté



SC545

DREMEL
SpeedClic™

Un accessoire unique qui convient tout spécialement pour la découpe des matériaux durs Par exemple le béton, la pierre, la porcelaine, la céramique et les résines époxy dures. Le disque diamanté permet de réaliser une coupe fine, est très résistant, est incassable et conserve sa forme. Rapide, facile, sans clé.



Modèle	Quantité	\varnothing de travail (mm)	\varnothing de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
SC545	1	38,0	3,2	2615S545JB	8710364042883

Découpe

5. Disques à tronçonner



409 420 426 540

Les disques à tronçonner permettent de couper ou d'entailler facilement les boulons, les vis, la tôle, le plastique et le bois de faible épaisseur. Les disques renforcés de fibre de verre (426) sont prévus pour les travaux difficiles. Ne pas l'utiliser pour poncer ou réaliser des trous incurvés. A utiliser avec le mandrin 402.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
409	36	24,0	3,2	2615040932	8710364007424
420	20	24,0	3,2	2615042032	8710364007431
426	5	32,0	3,2	2615042632	8710364007448
540	5	32,0	3,2	2615054032	8710364010516

6. Fraise de coupe et de façonnage



542

La solution incontournable pour le bois. La conception spéciale de la fraise de coupe et de façonnage 542 garantit la coupe de bois durs ou tendres, la découpe de rainures et le toupillage du bois. La couche de carbure assure sa durabilité.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
542	1	25,4	3,2	2615054265	8710364017119

Découpe

7. Lame à refendre/tronçonner



546

Lame de scie précise pour les découpes fines, nettes et droites dans toutes sortes de bois. Idéale pour les laminés et le parquet ou les sols de bois fins. A utiliser uniquement avec le dispositif de mini-scie de Dremel N° 670. Ses 48 dents inclinées en acier au carbone garantissent une découpe rapide et précise jusqu'à 6,35 mm.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
546	2	31,8	3,2	26150546JB	8710364045143

8. Les fraises en spirale



561

562

La fraise multi-usage 561 coupe le bois, le plastique, la fibre de verre, les plaques de plâtre, les panneaux laminés et stratifiés. La fraise à faïence 562 découpe le carrelage mural, les panneaux de fibrociment et le plâtre. (Ne pas utiliser pour le carrelage de sol)



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
561	3	3,2	3,2	26150561JA	8710364045150
562	1	3,2	3,2	2615056232	8710364010608

Découpe

9. Fraises pour les joints de carrelage



Idéales pour nettoyer les joints sur les murs ou le sol ou pour retirer les joints du carrelage cassé à remplacer. A utiliser avec l'accessoire de déjointage Dremel N° 568.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
569	1	1,6	3,2	2615056932	8710364014125
570	1	3,2	3,2	2615057032	8710364016624

Ponçage

1. DREMEL® SpeedClic® : brosses abrasives de précision



471S 472S 473S

DREMEL®
SpeedClic™

Les brosses abrasives de précision ont des soies très flexibles qui permettent d'enlever la couche externe sans endommager la couche de base. Elles peuvent être utilisées pour l'ébarbage, le nettoyage, la finition et le polissage de pièces délicates, de toutes petites zones ou d'endroits irréguliers.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
471S	1	25,0	3,2	36	2615S471JA	8710364050314
472S	1	25,0	3,2	120	2615S472JA	8710364050321
473S	1	25,0	3,2	220	2615S473JA	8710364050338

2. DREMEL® SpeedClic® : polissoirs abrasifs



511S 512S

DREMEL®
SpeedClic™

Polissoirs abrasifs de finition moyens et grossiers et polissoirs abrasifs de finition fines. Pour l'enlèvement précis et délicat de matière sur le métal, le verre, le bois et le plastique. La flexibilité du matériau garantit son utilisation sur des zones étroites et de formes irrégulières. Utilisable également avec le mandrin 402. SpeedClic. Rapide, facile, sans clé.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
511S	2	25,0	3,2	180 / 280	2615S511JA	8710364037100
512S	2	25,0	3,2	320	2615S512JA	8710364037117

Ponçage

3. Tambours de ponçage



Permettent un formage grossier et un lissage du bois et de la fibre de verre, retirent la rouille sur les surfaces métalliques et forment les surfaces en caoutchouc. Très faciles à remplacer.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
407	1	13,0	3,2	60	2615040732	8710364007226
408	6	13,0	3,2	60	2615040832	8710364007233
430	2	6,4	3,2	60	26150430JA	8710364045167
431	6	6,4	3,2	60	2615043132	8710364007257
432	6	13,0	3,2	120	2615043232	8710364007264
438	6	6,4	3,2	120	2615043832	8710364007271

4. Polissoirs à lamelles



Parfaitement adaptés au ponçage de surfaces plates ou contournées de métal, bois, caoutchouc ou plastique.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
502	1	28,6	3,2	80	2615050232	8710364015252
504	1	28,6	3,2	80	2615050432	8710364015269

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

1. Forets pour verre



662 663

Les forets pour verre Dremel sont parfaits pour effectuer des perçages dans le verre.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
662	1	3,2	3,2	26150662JA	8710364054541
663	1	6,4	3,2	26150663JA	8710364054558

2. Pincés porte-embout



4485

Elles offrent le moyen le plus précis d'insérer un accessoire dans un outil multi-usage. Le kit 4485 contient un assortiment de différentes pincés porte-embout (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) y compris un écrou de blocage.

Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
4485	1			2615448532	8710364007592

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

3. Mandrin universel



4486

Le mandrin universel Dremel (4486) vous permet de changer rapidement et facilement les accessoires sur votre outil multi-usage Dremel sans recourir à des porte-embouts. Il accepte des accessoires avec une tige comprise entre 0,4 mm et 3,4 mm.

Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
4486	1			2615448632	8710364012978

4. Mandrins



401

402

SC402

Les mandrins permettent de monter différents accessoires, comme les disques de polissage en feutre ou les disques à tronçonner. SC402 Mandrin pour les accessoires SpeedClic. Rapide, facile, sans clé.

Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
401	3		3,2	26150401JA	8710364045068
402	4		3,2	26150402JA	8710364045198
SC402	1		3,2	2615S402JB	8710364042838

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

5. Jeu de forets de précision



628

Le jeu de forets de précision Dremel (628) contient 7 forets permettant de percer dans le bois ou le métal tendre. Les différents diamètres proposés sont 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 et 3,2 mm.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
628	7			2615062832	8710364009381

6. Jeu de forets à bois



636

Le jeu de forets à bois Dremel contient 4 forets avec pointe de centrage pour percer dans le bois. Les différents diamètres proposés sont 3, 4, 5 et 6 mm. Le revêtement en titane offre des performances élevées et une durée de vie accrue.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
636	4		3,2	26150636JA	8710364026289

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

7. Blocs d'alimentation



855



875

Bloc d'alimentation 1,3 Ah 10,8 V (855). Pour l'outil sans fil Dremel 10,8 V Lithium-Ion. Bloc batterie Li-ion 10,8 V (875) pour l'outil multi-usage sans fil Dremel 8200.

Modèle	Quantité	Référence de la commande	EAN
855	1	26150855JD	8710364042807
875	1	26150875JA	8710364051519

Kits d'accessoires

Kit nettoyage / polissage (684)

Nécessaire complet de nettoyage et de polissage dans un coffret pratique. Plateau d'accessoires amovible et 3 séparations pour une solution de rangement parfaite. La brochure « Guide de démarrage Dremel » présente les accessoires compris dans le jeu.



Accessoires compris

Nettoyage / polissage



Pincettes porte-embout / Mandrins / Divers



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150684JA

EAN: 8710364029099

Kits d'accessoires

Kit multi-usage [687]

Assortiment des accessoires les plus demandés dans un coffret pratique. Plateau d'accessoires amovible et 3 séparations pour une solution de rangement parfaite. La brochure « Guide de démarrage Dremel » présente les accessoires compris dans le jeu.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



194

Meulage / affûtage



85422 952

Nettoyage /
polissage



429(2) 414(2) 403 421

Découpe



409(36) 426

Ponçage



407 408 432(2)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



401 402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150687JA

EAN: 8710364029105

Kits d'accessoires

Kit de découpe (688)

Assortiment de 68 disques à tronçonner dans un coffret pratique. Plateau d'accessoires amovible et 3 séparations pour une solution de rangement parfaite. La brochure « Guide de démarrage Dremel » présente les accessoires compris dans le jeu.



Accessoires compris

Découpe



409(36) 420(24) 426(3) 540(5)

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers



402

Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150688JA

EAN: 8710364029112

Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires de 140 pièces [700]

Jeu d'accessoires de 140 pièces. Ce jeu d'accessoires comprend un assortiment des accessoires Dremel les plus courants. Les 138 accessoires inclus sont rangés dans deux coffrets pratiques qui peuvent se fixer sur les boîtes à outils Dremel (série 300 et série 400). Il comprend également le Guide de coupe Dremel et le Guide Dremel d'affûtage gradué pour lames de tondeuse, ce qui fait un total de 140 pièces.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



194

Meulage / affûtage



85602 85422 84922 953 932

Nettoyage /
polissage



428 425 421 414(11) 404 429(3) 403

Découpe



409(36) 561 540 426 420(20)

Ponçage



407 408(7) 413(20) 430 511(2) 438(6) 432(7) 431(6)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



150

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150700JA

EAN: 8710364033829

Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires de 100 pièces (701)

Ce jeu d'accessoires comprend 100 accessoires les plus vendus, présentés dans un luxueux coffret métallique. Les accessoires peuvent être facilement rangés dans les logements ou dans le petit coffret en plastique supplémentaire. La brochure « Guide de démarrage Dremel » présente les accessoires compris dans le jeu et indique avec quels matériaux ils peuvent être utilisés.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage



932 541(6) 952 8193 84922 85422

Nettoyage /
polissage



423(2) 429(6) 414(12) 421

Découpe



426 409(36) 540(2)

Ponçage



408(6) 407 432(6) 438(6) 430 431(6)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



402 150

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150701JA

EAN: 8710364035601

Kits d'accessoires

Set modulaire de 100 accessoires multifonctions (720)

Ce jeu de 100 accessoires modulaires multifonctions Dremel comprend un assortiment de base d'accessoires Dremel (SpeedClic inclus) présentés dans un coffret de rangement de haute qualité. Vous pouvez clipser ce coffret de rangement modulaire avec d'autres coffrets de rangement Dremel semblables pour créer et agrandir votre propre système de rangement.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



191

Meulage / affûtage



932 541(4) 83322 83142

Nettoyage /
polissage



421 404 429(4) 414(8)

Découpe




409(36) SC456
(2)

Ponçage



413(10) 411(10) 432(8) 408(7) 407

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



150 401 402 SC402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150720JA

EAN: 8710364050758

Kits d'accessoires

Jeu de 135 accessoires modulaires multifonctions [721]

Ce jeu de 135 accessoires modulaires multifonctions Dremel comprend une large gamme des accessoires Dremel les plus populaires (SpeedClic inclus). Les accessoires sont présentés dans deux coffrets de rangement qui peuvent être associés. Vous pouvez clipser ces coffrets de rangement modulaires avec d'autres coffrets de rangement Dremel semblables pour créer et agrandir votre propre système de rangement.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

84922 541(2) 932 85422

Nettoyage /
polissage

421 403 429(5) 414(8)

Découpe

SC456
(2) 409(36)

Ponçage

407 413(16) 411(16) 438(10) 408(9) 432(10) 430 431(9)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 150 402 SC402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150721JA

EAN: 8710364050765

Kits d'accessoires

Jeu de 165 accessoires modulaires multifonctions [722]

Ce jeu de 165 accessoires modulaires multifonctions Dremel contient un assortiment étendu d'accessoires Dremel de toutes les catégories (SpeedClic inclus) qui offre de nombreuses possibilités pour vos projets et les matériaux que vous pouvez travailler avec votre outil Dremel. Les accessoires sont présentés dans deux coffrets de rangement de haute qualité. Vous pouvez clipser ces coffrets de rangement modulaires avec d'autres coffrets de rangement Dremel semblables pour créer et agrandir votre propre système de rangement.



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



191

Meulage / affûtage



997 541(5) 85602 932 84922

Nettoyage /
polissage



421 429(6) 414(10) 422(2) 428 404

Découpe



420(20) 456(2) 409(36)

Ponçage



413(16) 411(16) 431(9) 430 432(10) 408(9) 407 438(10)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



150 401 402 SC402

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150722JA

EAN: 8710364050772

Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires modulaires pour le travail du bois [730]

Ce jeu Dremel pour le travail du bois comprend une sélection spéciale d'accessoires Dremel (SpeedClic inclus), tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets de travail du bois. Il comprend également deux adaptations : une guide de façonnage à 45 et 90° (pour un excellent contrôle lors du ponçage) et une poignée de précision (pour un meilleur contrôle) spécialement conçues pour le travail du bois. Ces accessoires et adaptations sont présentés dans deux coffrets de rangement modulaires uniques qui peuvent être clipsés. Vous pouvez clipser ces coffrets de rangement modulaires avec d'autres coffrets de rangement Dremel semblables pour créer et agrandir votre propre système de rangement.




Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



193 191 107 110 113 115

Ponçage



430 411(10) 413(10) 431(11) 438(12) 407 408(11) 432(12) 511S(2) 504

Pincès porte-
embout / Mandrins
/ Divers



SC402 481

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150730JA

EAN: 8710364050789

Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires modulaires pour la découpe et le meulage [731]

Ce jeu d'accessoires modulaires Dremel pour la découpe et le meulage comprend les accessoires de découpe et de meulage Dremel les plus populaires (SpeedClic inclus) et deux adaptations utiles : le guide pour découpe droite et circulaire et le guide de coupe universel, parfaits pour tous vos travaux de découpe et de meulage dans le métal, la pierre et le plastique. Ces accessoires et adaptations sont présentés dans deux coffrets de rangement modulaires uniques qui peuvent être clipsés. Vous pouvez clipser ces coffrets de rangement modulaires avec d'autres coffrets de rangement Dremel semblables pour créer et agrandir votre propre système de rangement.



Accessoires compris

Meulage / affûtage



997 8215 932 85602 84922 541(4)

Découpe



562 420(20) SC476 (2) SC456 (3) 561

Pincettes porte-embout / Mandrins / Divers



402 SC402

Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150731JA

EAN: 8710364050796

Kits d'accessoires

Kit d'accessoires SpeedClic (SC690)

Assortiment comprenant 10 disques à tronçonner SpeedClic et le mandrin spécial SpeedClic. En plus des 6 disques à tronçonner le métal, de 38 mm, le kit comprend 2 disques à tronçonner spéciaux fins et 2 disques à tronçonner spécifiques pour le plastique.



Accessoires compris

Découpe



SC409 (2) SC456 (6) SC476 (2)

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers



SC402

Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615S690JA

EAN: 8710364045839





Adaptations pour outil multi-fonctions

Les adaptations Dremel apportent une précision et une simplicité d'utilisation accrues. Dremel propose des dispositifs de fraisage, contrôle, découpe, sciage, affûtage et de portée.

Dispositifs de contrôle

DREMEL® Workstation™ (220)
Support potence (2222)
DREMEL® Multi-Vise™ (2500)
Pincés DREMEL® : serre-joint (2505)
Pincés DREMEL® : pincés-étau à cliquet (2515)
Pincés DREMEL® : pincés-étau à cliquet (2520)
Établi DREMEL® (2600)
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)
Adaptation DREMEL® poignée de précision (577)



Dispositifs de découpe

Guide pour découpe droite et circulaire (678)
Kit pour découpe universel (565)
Kit faïence (566)
Kit pour desceller des joints sur les murs et les sols (568)



Dispositifs de précision

Arbre flexible (225)
Adaptateur renvoi d'angle droit (575)



Dispositifs de fraisage

Table de fraisage / toupillage (231)
Accessoire plongeant pour défonceuse (335)



Dispositifs de sciage

Dispositif pour mini-scie (670)



Dispositifs d'affûtage

Dispositif d'affûtage de tondeuse (675)
Adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses (1453)



Dispositifs de contrôle

DREMEL® Workstation™ (220)

- C'est la solution idéale pour un travail stationnaire avec votre outil Dremel.
- Pour un perçage vertical ou dans un angle, réglage par incréments de 15 degrés.
- Permet de tenir l'outil à l'horizontal pour le polissage ou le ponçage.
- Outil télescopique intégré pour maintenir l'outil avec l'arbre flexible (225).
- Avec espace de rangement des accessoires.
- Système sécurisé de rangement du cordon d'alimentation.
- Repères de marquage de la profondeur pour une manipulation cohérente.



Contenu

Combiné support de perçage et support d'outil




Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150220JB

EAN: 8710364032426

Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)

- Le plate-forme de façonnage Dremel permet d'effectuer des travaux ponçage et de meulage parfaits, à des angles de 90 et 45 degrés. Avec le tambour de ponçage, la bande à poncer et la meule, tout est prêt pour vous lancer dans votre projet.




Contenu

407 Tambour et bande de ponçage

932 Meule

Adaptation plate-forme de façonnage



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150576JA

EAN: 8710364054190

Dispositifs de contrôle

Adaptation DREMEL® poignée de précision [577]

- La poignée de précision Dremel disponible comme adaptation vous assure une prise en main plus sûre de votre outil multi-usage lors de vos travaux de bricolage, lors de vos projets de loisirs et de décoration. Avec le pochoir et la fraise à graver compris dans la fourniture, votre outil multi-usage et votre poignée de précision sont prêts pour vos projets.



Contenu

Adaptation poignée de précision
Pochoir
107 Fraise à graver
481 Pince porte-embout 2,4 mm



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150577JA

EAN: 8710364054206


Support potence [2222]

- Pratique pour suspendre votre outil rotatif Dremel au-dessus de votre établi.
- Parfaitement adapté à une utilisation conjointe avec la fixation de l'arbre flexible.
- Fixation sur des établis d'une épaisseur maximale de 42 mm et réglage en hauteur de 300 à 1070 mm.
- Permet de ranger des embouts supplémentaires sur l'embase.



Contenu

Support potence



Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615222232

EAN: 8710364016822

Dispositifs de contrôle



DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

- L'outil Dremel Multi-Vise 3 en 1. Etai stationnaire, serre-joint autonome et porte-outil.
- Se fixe indifféremment sur un établi, un plan de travail ou une table
- Rotation sur 360° et inclinaison jusqu'à 50°. Permet d'approcher la pièce à travailler sous l'angle le plus confortable.
- Les mâchoires peuvent être utilisées montées sur l'embase, ou démontées pour faire office de serre-joint à coulisse.
- Accepte sans difficultés des pièces plus encombrantes.
- Il accepte les objets ronds ou de formes diverses



Contenu

Dremel Multi-Vise
Patins amovibles
Adaptateur porte-outils



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26152500JA

EAN: 8710364037544

Pincés DREMEL® : serre-joint (2505)

- Serre-joint parfait pour votre occupation de passe-temps et vos travaux de bricolage
- Peut aussi être converti en écarteur
- Force de serrage variable
- Le design ergonomique vous permet de travailler avec plus de précision
- Gâchettes d'ouverture et de fermeture distinctes et système de desserrage simple
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- L'écartement maximal est de 108 mm



Contenu

2 serre-joints



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26152505JA

EAN: 8710364043729

Dispositifs de contrôle


Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet [2515]

- Pince parfaite pour votre occupation de passe-temps et vos travaux de bricolage
- Force de serrage variable
- Système de desserrage simple
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- L'écartement maximal est de 30 mm



Contenu

2 pinces-étau à cliquet



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26152515JA

EAN: 8710364043705


Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet [2520]

- Pince parfaite pour votre occupation de passe-temps et vos travaux de bricolage
- Force de serrage variable
- Système de desserrage simple
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- L'écartement maximal est de 50 mm



Contenu

Pince à cliquet



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26152520JA

EAN: 8710364043712

Dispositifs de contrôle

Établi DREMEL® (2600)

- Cet établi léger, polyvalent et portable est idéal pour réaliser vos projets à l'extérieur comme à l'intérieur
- Patins supérieurs multifonction pivotants en plastique
- Capacité de charge maximale de 45 Kg
- Système de serrage variable
- Cadre léger en acier
- Pieds de table souples



Contenu

Etabli



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26152600JA

EAN: 8710364043699

Dispositifs de découpe

Kit pour découpe universel (565)

- Pour une découpe contrôlée des matériaux très divers.
- Fixation aisée sur l'outil Dremel.
- Réglage facile de la profondeur pour des matériaux d'une épaisseur maximale de 19 mm.





Contenu

Guide de coupe

2 fraises pour plaques de plâtre 560

1 fraise universelle 561



Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615056532

EAN: 8710364010622

Kit faïence (566)


- Pour une découpe contrôlée des carreaux muraux en faïence.
- Fixation aisée sur l'outil Dremel.
- Réglage facile de la profondeur pour des matériaux d'une épaisseur maximale de 19 mm.



Contenu

Guide de coupe

1 fraise à faïence 562 (ne pas utiliser pour le carrelage de sol)



Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615056632

EAN: 8710364010639

Dispositifs de découpe

Kit pour descellement des joints sur les murs et les sols (568)


- Réglage facile de la profondeur.
- Le guide maintient la pointe centrée entre les carreaux.
- Conçu spécialement pour le descellement des joints entre le mur et la faïence.
- Diminue considérablement le risque de casser le carrelage par rapport à l'utilisation manuelle d'un burin.



Contenu

Guide de coupe de côté

Embout de 1,6 mm de la fraise pour les joints de carrelage 569



Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615056832

EAN: 8710364013982

Guide pour découpe droite et circulaire (678)

- Permet de réaliser des découpes droites et circulaires parfaites
- Se raccorde facilement à votre outil Dremel
- Les fraises fournies permettent de réaliser des découpes parfaites dans les cloisons sèches, le bois et les stratifiés
- Diamètre maximal de découpe de 30 cm





Contenu

Guide pour découpe circulaire

Guide parallèle pour découpe de bords

1 fraises multi-usage 561



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150678JA

EAN: 8710364044061

Dispositifs de précision


Arbre flexible [225]

- Prise en main confortable permettant une manipulation précise pour les opérations de découpe, meulage, ponçage, polissage, etc.
- Le bouton intégré pour le blocage d'arbre facilite et accélère le changement d'accessoire.
- Rayon de courbure de 127 mm pour un confort et une flexibilité accrus pendant l'utilisation.
- Fixation rapide sur votre outil Dremel en quelques secondes.
- Adaptation idéale pour les travaux exigeant précision et minutie ou difficiles d'accès.



Contenu

Arbre flexible, longueur = 1070 mm
Capuchon conducteur



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150225JA

EAN: 8710364054992

Adaptateur renvoi d'angle droit [575]

- Conçu pour l'utilisation d'accessoires à angle droit dans les endroits difficilement accessibles.
- Les roulements à billes et les engrenages coniques hélicoïdaux garantissent un fonctionnement sans à-coups et augmentent la durée de vie de l'outil.
- Système de couplage permettant de placer l'adaptation dans 12 directions différentes sur votre outil Dremel.
- Fixation rapide sur votre outil Dremel en quelques secondes.



Contenu

Adaptateur renvoi d'angle droit
Capuchon conducteur



Informations sur la commande


Référence de la commande: 2615057532

EAN: 8710364016983

Dispositifs de fraisage


Table de fraisage / toupillage [231]

- Convertit votre outil Dremel en un outil d'établi réalisant avec précision des opérations de défonçage, formage et polissage.
- Molettes en plastique pour faciliter le montage de l'outil et le réglage de la profondeur.
- Table à surface lisse pour faire facilement glisser les pièces à travailler.
- Permet de rainurer, d'entailler, de poncer et d'aserer les chants.
- Barrière réglable sur 3 positions pour un résultat précis.
- Plan de travail de 203 x 152 mm.



Contenu

Table de fraisage / toupillage



Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615023132

EAN: 8710364016891

Accessoire plongeant pour défonceuse [335]

- Transforme l'outil Dremel en une défonceuse plongeante capable de défoncer des signes et des incrustations, des bordures décoratives et d'effectuer un défonçage parallèle à un bord.
- Poignée de verrouillage – il suffit de tourner la poignée pour verrouiller/déverrouiller.
- Deux butées de profondeur pour un réglage rapide et cohérent de la profondeur.
- Guide latéral et guide circulaire pour défoncer des lignes droites et des cercles parfaits.
- Douilles de guidage pour le défonçage des lettres et des motifs.



Contenu

Accessoire plongeant pour défonceuse
Guide latéral
Guide circulaire
Douilles de guidage
Clé plate



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150335JA

EAN: 8710364023080

Dispositifs de sciage

Dispositif pour mini-scie [670]

- Transforme votre outil Dremel en une scie circulaire de précision, capable de découpes fines, nettes et droites dans toutes sortes de bois.
- Idéale pour les laminés et le parquet ou les sols de bois fins.
- Le dispositif de sécurité et le grillage inférieur permettent d'utiliser la scie circulaire en toute sécurité.
- Le guide permet de réaliser des découpes droites.
- Fixation rapide sur votre outil Dremel en quelques secondes.




Contenu

Adaptation mini-scie

Lame à refendre / tronçonner (546)

Capuchon conducteur



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150670JA

EAN: 8710364023196

Dispositifs d'affûtage


Dispositif d'affûtage de tondeuse [675]

- Le moyen le plus rapide et le plus simple d'affûter des lames de tondeuse.
- Fixation aisée sur l'outil Dremel.
- Guide pour un angle d'affûtage optimal.
- Peut affûter bien d'autres outils de jardinage et d'entretien des pelouses.



Contenu

Guide d'angle d'affûtage
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26150675AB

EAN: 8710364020232

Adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses [1453]

- Convient aux différentes tailles de chaînes.
- Le moyen le plus facile et le plus rapide pour affûter les chaînes émoussées dont la vitesse de coupe est médiocre.
- Fixation aisée sur l'outil Dremel.



Contenu

Guide d'angle d'affûtage
Gabarit de montage
Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses



Informations sur la commande

Référence de la commande: 26151453PA

EAN: 8710364021499





Système d'outil compact

En plus du système d'outil multi-fonctions, Dremel a développé d'autres systèmes dont le Versatile tool system™ qui vous aide dans votre projet du début à la fin. Chaque gamme d'outils compacts est composée d'une machine, d'accessoires et aussi d'adaptations.

Système Multi-Max™

DREMEL® Multi-Max™
Accessoires Multi-Max™
Adaptations Multi-Max™



Système TRIO™

DREMEL® TRIO™
Accessoires TRIO™



Système pistolet à colle

DREMEL® Pistolet à colle 910
DREMEL® Pistolet à colle 940
Bâtonnets de colle



Système VersaTip™

DREMEL® VersaTip™
Accessoires pour les outils à butane



Système VersaFlame™

DREMEL® VersaFlame™
Accessoires pour les outils à butane



Système graveur

DREMEL® Graveur
Accessoires pour le graveur



DREMEL® Multi-Max™

Nouveau



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Poids	0,825 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	3.000 - 21.000 tr/min
Temps de charge	1 h
Capacité de la batterie	1,3 Ah
Technologie de la batterie	Lithium-Ion / ECP
Angle d'oscillation	L / R 1,5

Avec le nouvel outil Multi-Max, Dremel offre une qualité de travail supérieure dans la catégorie des outils oscillants sans fil. L'outil idéal pour la réparation, la rénovation et la restauration. Le système de changement rapide des nombreux accessoires permet une adaptation rapide à toute situation de travail, et les deux batteries fournies vous permettront de venir à bout de tous vos petits projets de bricolage et de loisirs. Grâce à sa conception ergonomique, l'outil oscillant Dremel Multi-Max s'impose pour tous les travaux de réparation rapide et les petits projets de restauration. L'outil Multi-Max comporte une gamme d'accessoires pour la découpe et le ponçage sur bois, métal, plastique & plâtre, décapage du ciment & mortier et pour l'élimination des résidus de joints de carrelage. Multi-Max, l'outil oscillant le plus maniable et le plus pratique.

Caractéristiques et avantages

- 1 Design ergonomique**
outil compact, zone de prise en main à revêtement souple soft grip à l'avant et répartition équilibrée du poids pour un confort accru
- 2 Accessoires plus compacts**
précision accrue, longévité améliorée de la batterie, niveau de vibrations et niveau sonore réduits
- 3 Système Quick fit**
pour un changement d'accessoires simple et rapide
- 4 Chargeur rapide 1 heure avec batterie supplémentaire pour des temps d'arrêt réduits**
- 5 Vitesse de rotation de 3.000-21.000 tr/min avec démarrage progressif pour des performances optimales dans tous les matériaux**
- 6 Batterie 10,8 V Lithium-Ion à technologie ECP pour des performances optimales**
- 7 Témoin de niveau de charge de batterie**
- 8 Interrupteur Marche/Arrêt distinct**
maintient la vitesse réglée & permet un accès aisé

DREMEL® Multi-Max™ (8300-9)

Nouveau

Le kit Dremel Multi-Max contient les accessoires destinés essentiellement au travail du bois, sans négliger les autres matériaux : le plateau de ponçage à fixation auto-agrippante, différentes feuilles abrasives, la lame de coupe à ras pour bois et métaux ainsi que la lame de scie pour bois et plâtre sont toutes comprises dans le kit. Ce kit comprend également 2 batteries Li-Ion 10,8 V à technologie ECP pour une durée de travail allongée.



Contenu

Dremel Multi-Max

Lame de coupe à ras pour bois & métaux

Lame de scie pour bois & plâtre

Plateau à fixation auto-agrippante

6 feuilles abrasives

2 batteries Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah

Chargeur de 1 heure

DVD d'information et d'inspiration

Mode d'emploi

Coffret de rangement robuste et spacieuse

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



MM422 MM450

Ponçage



MM70W (3) MM11 MM70P (3)

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138300JA

EAN: 8710364054626

Accessoires Multi-Max™

1. Meulage / Affûtage



MM900 MM11

MM900: Feuille diamantée pour le décapage du ciment, plâtre ou du mortier en couche mince. S'utilise avec un plateau à fixation auto-agrippante MM11, disponible comme accessoire. Pour le dégrossissage, le formage et le lissage grossiers de la maçonnerie, de la pierre, du ciment et du mortier. MM11: Le plateau à fixation auto-agrippante proposé en accessoire permet de fixer des feuilles abrasives classiques et des feuilles diamantées.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
MM11	1				2615M011JA	8710364055227
MM900	1			60	2615M900JA	8710364055296

2. Découpe



MM411 MM422 MM450 MM470 MM501

MM411, MM422 et MM450 : Les lames de coupe à ras permettent d'effectuer des coupes précises avant la pose de revêtements de sol ou de plinthes. Elles s'utilisent sur le bois, les plastiques, le plâtre et autres matériaux tendres.

MM470: grâce à son longueur XL, cet accessoire détient le record de vitesse de coupe de tous les accessoires oscillants Dremel. MM501 : Lame de descelllement des joints sur le mur et/ou le carrelage de sol.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
MM411	1	10,0		2615M411JA	8710364055333
MM422	1	20,0		2615M422JA	8710364055258
MM450	1	75,0		2615M450JA	8710364055265
MM470	1	19,0		2615M470JA	8710364055364
MM501	1	1,6		2615M501JA	8710364055272

Accessoires Multi-Max™

3. Découpe



MM721 MM722

MM721: Les lames de coupe à spirale sont destinées aux travaux de coupe et aux travaux de coupe complexes et requérant une grande précision, notamment sur les profils. Ces lames s'utilisent uniquement avec l'outil MM720 Multi-Flex.

MM722: Les lames de sciage permettent des coupes sans ergot permettent des coupes droites dans des matériaux très divers. Ces lames s'utilisent uniquement avec l'outil MM720 Multi-Flex.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
MM721	3			2615M721JA	8710364056026
MM722	3			2615M722JA	8710364056033

4. Ponçage



MM11 MM70P MM70W

MM11: Le plateau à fixation auto-agrippante proposé en accessoire permet de fixer des feuilles abrasives classiques et des feuilles diamantées. MM70P: Feuille abrasive pour le ponçage des peintures, vernis et mastics sur de nombreuses surfaces différentes. MM70W: Feuille abrasive pour le ponçage du bois dur, du bois tendre, de l'aggloméré, pour l'élimination de la rouille sur métal, le ponçage de la fibre de verre et des plastiques.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
MM11	1			2615M011JA	8710364055227
MM70P	6		80 / 120 / 240	2615M70PJA	8710364055241
MM70W	6		60 / 120 / 240	2615M70WJA	8710364055234

Accessoires Multi-Max™

5. Pincas porte-embout / Mandrins / Divers



MM300 MM600

MM300: L'adaptateur universel Multi-Max permet d'utiliser l'ensemble de la gamme d'accessoires Multi-Max sur tous les outils du marché (y compris Fein, Rockwell, Bosch, Craftsman, Mastercraft et Masterforce). MM600: Couteau rigide pour l'enlèvement des revêtements durs tels que vinyle, moquettes et enduits à carrelage sur de grandes surfaces.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
MM300	1			2615M300JA	8710364055357
MM600	1			2615M600JA	8710364055319

Adaptations Multi-Max™

DREMEL® Multi-Max™ Lame Multi-Flex [MM720]

- Le premier accessoire oscillant fait pour la coupe de précision. Son design innovant avec des lames de découpe spécifiques lui assure la plus grande capacité de coupe de tous les outils oscillants. La variété des lames permet une utilisation dans le bois, le métal et le plastique.



Contenu

Multi-Flex

2 lames de coupe précise

3 lames de sciage

Informations sur la commande

Référence de la commande:
2615M720JA

EAN: 8710364055340

Nouveau



Caractéristiques techniques

Poids	1,20 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	10.000 - 20.000 tr/min
Tension	230 - 240 V
Puissance consommée nominale	200 W

Le nouveau Dremel TRIO est ce qui se fait mieux comme outil pour ceux qui doivent réaliser des travaux de bricolage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Le Dremel TRIO a un système spiral 3 en 1 qui vous permet de couper, de poncer et de défoncer avec un seul et même outil. Cet outil polyvalent, compact et léger est en outre très puissant ! L'ergonomie supérieure, la poignée à 2 positions et la vitesse variable du Dremel TRIO garantissent un rendement optimal dans les différents matériaux. Avec sa technologie de coupe spirale sur 360° et sa capacité de coupe en plongée, cet outil permet d'effectuer rapidement des coupes à main levée dans le bois, les plastiques, les plaques de plâtre, les métaux et les carrelages muraux. Des accessoires et des adaptations de ponçage et de défonçage spécifiques complètent également votre Dremel TRIO pour vous permettre d'effectuer vos travaux du début à la fin ! Système spiral Dremel Trio 3 en 1 : découper, poncer et défoncer.

Caractéristiques et avantages

- Découpe, ponce et défonce**
un outil, de nombreuses applications.
- Démarrage en douceur**
pas de secousses lors du démarrage.
- Régulation électronique**
maintient la vitesse de rotation en charge pour une meilleure finition de la pièce à travailler.
- Vitesse de rotation réglable**
pour travailler avec précision dans différents matériaux et différentes applications.
- Poignée pivotante**
orientation horizontale ou verticale pour travailler plus facilement.
- Poignée pistolet**
prise en main confortable.
- Profondeur de travail réglable**
pour travailler dans différentes épaisseurs de matériau.
- Patin anti-traces**
ne raye pas les surfaces délicates.
- Deuxième zone de prise en main**
pour un contrôle optimal.
- Adaptateur pour aspirateur**
pour un environnement de travail plus propre.



DREMEL® TRIO™ (6800-2/8)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Dremel Trio™

1 mandrin de ponçage TR407

3 bandes de ponçage TR408 grain 60

3 bandes de ponçage TR432 grain 120

1 fraise multifonctions au carbure TR563

1 fraise à défoncer droite TR654

Adaptation pour aspiration

Adaptation guide de découpe droite et

Poster de bienvenue, source d'inspiration

Mode d'emploi

Boîte de rangement robuste et spacieuse
(accessoires spécifiques à utiliser sur Dremel
Trio uniquement.)



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



TR654

Découpe



TR563

Ponçage



TR408
(3)

TR407

TR432
(3)

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0136800JA

EAN: 8710364052646

Accessoires TRIO™

1. Sculpter / Graver / Défoncer



TR615 TR618 TR654

TR615: La fraise à arrondir Dremel TRIO™ convient pour le défonçage dans le bois et autres matériaux tendres. TR618: La fraise à chanfreiner Dremel TRIO™ convient pour le défonçage dans le bois et autres matériaux tendres. TR654: La fraise à défoncer Dremel TRIO™ convient pour le défonçage et l'incrustation dans le bois et autres matériaux tendres.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
TR615	1	9,5	4,8	2615T615JA	8710364053742
TR618	1	9,5	4,8	2615T618JA	8710364053735
TR654	1	6,5	4,8	2615T654JA	8710364053711

2. Découpe



TR562 TR563

TR562: La fraise pour carrelages muraux Dremel TRIO™ coupe facilement les carrelages muraux en céramique, le plâtre et les plaques de ciment. TR563: Les fraises carbure multifonctions Dremel TRIO™ coupent le bois, plaques de plâtre, le plastique, la fibre de verre, les stratifiés et les plaques de métal. Les fraises en carbure durent plus longtemps que les fraises HSS traditionnelles.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Référence de la commande	EAN
TR562	1	3,2	4,8	2615T562JA	8710364053704
TR563	1	3,2	4,8	2615T563JA	8710364053698

Accessoires TRIO™

3. Ponçage



TR407 TR408 TR432

TR407 : mandrin de ponçage et deux bandes de ponçage (grain 60). Les bandes de ponçage Dremel TRIO™ TR408 (grain 60) et TR432 (grain 120) conviennent pour l'ébauche et la finition de formes en bois et en fibre de verre, l'élimination de la rouille des surfaces métalliques et le formage de surfaces en caoutchouc. Les bandes de ponçage se remplacent très facilement.



Modèle	Quantité	ø de travail (mm)	ø de tige (mm)	Grain	Référence de la commande	EAN
TR407	1	13,0	4,8	60	2615T407JA	8710364053667
TR408	4	13,0		60	2615T408JA	8710364053643
TR432	4	13,0		120	2615T432JA	8710364053650

DREMEL® Pistolet à colle 910

Nouveau



Caractéristiques techniques

Poids	0,24 kg
Température élevée	165 °C
Tension	100 - 240 V
Diamètre du bâton de colle	7 mm

L'outil Dremel 910 est un pistolet à colle haute température (165 °C) équipé d'un embout de précision antigoutte. En raison de sa taille compacte et de sa bonne ergonomie (poignée en T, base stable, pied rétractable), il est idéal pour les travaux de bricolage légers à la maison, par exemple pour coller la céramique, le bois, les plastiques, le verre, etc.

Convient pour les bâtons de colle de 7 mm.

Caractéristiques et avantages

- 1 Contrôle antigoutte**
empêche la colle de goutter sur le projet
- 2 Réglage haute température (165 °C)**
pour l'utilisation avec la colle qui fond à température élevée
- 3 Embout de précision**
pour les collages complexes
- 4 Douilles silicones pour buses**
pour prévenir le risque de brûlure
- 5 Pied plastique rétractable**
pour positionner le pistolet à colle de manière stable
- 6 Temps de chauffage de 5 minutes**
rapidement opérationnel
- 7 Poignée en T ergonomique**
grâce à un bon équilibre, l'outil est facile et confortable à utiliser
- 8 Gâchette facile à manipuler**
peu de pression exigée sur la gâchette pour obtenir un débit de colle constant
- 9 Débit de colle de ± 5 g/min**
- 10 Convient pour les bâtons de colle de 7 mm**



DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)

Nouveau

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Pistolet à colle Dremel 910
3 bâtons de colle haute température
multifonctions Dremel 7 mm
Mode d'emploi



Accessoires compris



**Informations sur la
commande**

Référence de la commande: F0130910JA

EAN: 8710364052349

DREMEL® Pistolet à colle 940

Nouveau



Caractéristiques techniques

Poids	0,30 kg
Température élevée	195 °C
Tension	100 - 240 V
Diamètre du bâton de colle	11 mm

L'outil Dremel 940 est un pistolet à colle haute température (195 °C) équipé d'un embout antigoutte interchangeable. Avec son cordon amovible, l'outil 940 peut être utilisé n'importe où sans alimentation. En raison de sa bonne ergonomie (interrupteur marche/arrêt, poignée en T, base stable, pied rétractable) et son embout interchangeable, il est idéal pour les travaux de bricolage légers à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, par exemple pour réparer le mobilier, coller le bois, la céramique, etc.

Convient pour les bâtons de colle de 11/12 mm.

Caractéristiques et avantages

- 1 Contrôle antigoutte**
empêche la colle de goutter sur le projet
- 2 Réglage haute température (195 °C)**
pour l'utilisation avec la colle qui fond à température élevée
- 3 Douilles silicines pour buses**
pour prévenir le risque de brûlure
- 4 Pied rétractable en plastique**
pour positionner le pistolet à colle de manière stable juste en appuyant sur un bouton
- 5 Poignée avec gâchette facile à manipuler**
peu de force exigée sur la gâchette pour obtenir un débit de colle constant
- 6 Débit de colle de 18 g/min**
pour des travaux de collage plus exigeants
- 7 Poignée souple en T ergonomique**
outil facile et confortable à utiliser
- 8 Voyant lumineux**
indique que l'outil est en marche
- 9 Interrupteur marche/arrêt**
pour mettre en marche ou arrêter l'outil manuellement
- 10 Cordon amovible**
autorise une utilisation limitée sans alimentation
- 11 Temps de chauffage de 5 minutes**
rapidement opérationnel
- 12 Convient pour les bâtons de colle de 11/12 mm**

DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)

Nouveau

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Pistolet à colle Dremel 940
3 bâtons de colle haute température
multifonctions Dremel 11 mm
Mode d'emploi



Accessoires compris



**Informations sur la
commande**

Référence de la commande: F0130940JA

EAN: 8710364052400

Bâtonnets de colle

1. Bâtons de colle multifonctions [7 + 11 mm]



GG01 GG11

GG01 et GG11 : Pour coller une grande variété de matériaux comme le bois, le plastique, la céramique, le tissu, etc. GG01 et GG11: A utiliser sur pistolets à colle haute température (165 à 195°).

Modèle	Quantité	Longueur	Ø	Temp. de chauffe	Référence de la commande	EAN
GG01	12	100	7	165-195	2615GG01JA	8710364052424
GG11	12	100	11	165-195	2615GG11JA	8710364052479

2. Bâtons de colle pour le bois [7 + 11 mm]



GG03 GG13

GG03: A utiliser sur les modèles Dremel 910 et 930 (haute température). Pour coller les matériaux à base de bois. GG13: A utiliser sur le modèle Dremel 940 (haute température). Pour coller les matériaux à base de bois.

Modèle	Quantité	Longueur	Ø	Temp. de chauffe	Référence de la commande	EAN
GG03	12	100	7	165-195	2615GG03JA	8710364052448
GG13	12	100	11	165-195	2615GG13JA	8710364052486

3. Tapis de création



GG40

Un tapis flexible résistant à la chaleur qui peut être utilisé pour recueillir l'excès de colle et créer des motifs décoratifs en colle : permet à la colle de refroidir et d'être enlevée facilement comme une peau. Le tapis convient pour tous les types de colle fondue et peut être réutilisé sans fin.

Modèle	Quantité	Longueur	Ø	Temp. de chauffe	Référence de la commande	EAN
GG40	1				2615GG40JA	8710364054220

DREMEL® VersaTip™

Fer à souder à gaz multifonctions. L'outil parfait pour le brasage, la fusion, le retrait, la pyrogravure, la découpe à chaud et le décapage de peinture. Le seul fer à souder regroupant une multitude d'applications dans un seul outil grâce à ses embouts interchangeables.



Exemples d'utilisation

1 Soudure

Pour souder des composants électroniques sur votre ordinateur, des maquettes de voitures, des plans, etc



2 Découpe à chaud

Pour faire des découpes nettes dans le bois



3 Pyrogravure

Pour créer de magnifiques motifs dans le bois



4 Formage

Pour former facilement les matériaux de votre projet en les chauffant avec le Dremel Versatip



5 Thermorétraction

Pour effectuer un gainage efficace de vos câbles informatiques ou autre



6 Décapage de peinture

Pour décaper la peinture avec facilité et précision sur de petites surfaces



Caractéristiques et avantages

- 1 Alimentation par gaz butane liquéfié utilisation en tous lieux et à tout moment
- 2 Polyvalent un outil pour 6 applications différentes
- 3 Temps de chauffe très court et recharge rapide toujours prêt à l'emploi
- 4 Dispositif de sécurité pour les enfants l'outil ne peut pas être mis en marche par un enfant
- 5 Précis permet d'effectuer des tâches minutieuses et complexes
- 6 Une qualité durable longue durée de vie
- 7 Réglage variable de la température pour sélectionner la température adéquate

Caractéristiques techniques

Poids	0,135 kg
Allumage	Piézo
Durée d'utilisation	90 min.

DREMEL® VersaTip™ Fer à souder à gaz (2000-6)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

- Dremel VersaTip Fer à souder à gaz
- Embout de fer à souder
- Couteau de coupe
- Lame de découpe à chaud
- Tête de flamme large et plate
- Réflecteur
- Tête de ventilation chaude
- Pointe d'étamage avec capuchon bleu
- Eponge de soudage + boîte pour l'éponge



Accessoires compris



Informations sur la commande

Référence de la commande: F0132000JA

EAN: 8710364037582

Accessoires pour les outils à butane

1. Accessoires pour les outils à butane



201 202 203

201: Embouts de fer à souder. Pour le fer à souder Dremel VersaTip 2000 et la lampe à souder VersaFlame 2200. 202: Couteaux à découper. Pour l'outil Dremel VersaTip 2000. 203: Couteaux de formage. Pour l'outil Dremel VersaTip 2000.

Modèle	Quantité	Référence de la commande	EAN
201	2	26150201JA	8710364039708
202	2	26150202JA	8710364049400
203	2	26150203JA	8710364049394

DREMEL® VersaFlame™



Caractéristiques techniques

Poids	0,227 kg
Capacité du réservoir	42ml / 22g
Allumage	Piézo
Durée d'utilisation	75 min.
Température	1200 °C (flamme nue) 680 – 1000 °C (air chaud)

La lampe à souder stationnaire Dremel VersaFlame est la seule à combiner une flamme nue avec un catalyseur et une tête de brasage. En raison de sa polyvalence inégalée sur le marché, elle convient tout spécialement aux bricoleurs. La lampe à souder Dremel VersaFlame fonctionne au butane liquide pour une chauffe et une recharge rapides. Ses applications sont les suivantes : brasage, thermo-rétraction, soudage, etc.

Caractéristiques et avantages

- 1 Capacité du réservoir de 22 grammes**
utilisation prolongée, le réservoir plein peut durer jusqu'à 75 min à la capacité maximale
- 2 Dispositif de sécurité pour les enfants**
l'outil ne peut pas être mis en marche par un enfant
- 3 Bouton de verrouillage de la flamme**
pour un usage mains-libres continu
- 4 Utilisation stationnaire**
en fixant un pied amovible
- 5 Flamme précise**
permet d'effectuer des tâches minutieuses avec une flamme nue
- 6 Alimentation par gaz butane liquéfié**
utilisation en tous lieux et à tout moment
- 7 Temps de chauffe très court et recharge rapide**
toujours prêt à l'emploi
- 8 Une qualité durable**
longue durée de vie
- 9 Réglage variable de la température**
pour sélectionner la température adéquate



DREMEL® VersaFlame™ (2200-4)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

- Dremel VersaFlame Lampe à souder
- Catalyseur
- Embout de fer à souder
- Pièce d'extension de la flamme
- Défecteur
- Pointe d'étamage avec capuchon bleu
- Eponge de soudage + boîte pour l'éponge
- 1 clé
- Poster de bienvenue
- Mode d'emploi



Accessoires compris



Informations sur la commande

Référence de la commande: F0132200JA

EAN: 8710364042081

Accessoires pour les outils à butane

1. Accessoires pour les outils à butane



201

201: Embouts de fer à souder. Pour le fer à souder Dremel VersaTip 2000 et la lampe à souder VersaFlame 2200.

Modèle	Quantité	Référence de la commande	EAN
201	2	26150201JA	8710364039708

DREMEL® Graveur



Caractéristiques techniques

Poids	0,31 kg
Tension	230 V
Coups par minute	6000
Puissance consommée nominale	35 W

Gravure ou décoration avec des matériaux très variés comme le métal, le plastique, le verre, la céramique, le bois et le cuivre. Comprend un normographe pour faciliter la gravure des lettres et des chiffres.

Caractéristiques et avantages

- 1 **Mouvement alternatif, pour une maîtrise optimale de la gravure.**
- 2 **Course variable pour un effet de gravure varié**
- 3 **Poignée souple pour une prise en main confortable**
- 4 **Pointe de gravure au carbure, interchangeable, pour une utilisation sur une grande variété de matériaux.**
- 5 **Interrupteur et variateur de vitesse distincts pour conserver le réglage de la profondeur**



Graveur DREMEL® Engraver (290-1)

Outil de gravure avec contrôle de profondeur variable pour graver une grande variété de matériaux tels que les métaux, le verre, le bois, le plastique, la céramique, etc. Ce kit comprend également des gabarits qui permettent de graver facilement des chiffres et des lettres.

Contenu

Graveur Dremel Engraver
Pointe de gravure interchangeable en carbure
Gabarit de sérigraphie
Mode d'emploi



Accessoires compris



Informations sur la commande

Référence de la commande: F0130290JM

EAN: 8710364046850

Accessoires pour le graveur

1. Accessoires pour le graveur



9924 9929

Pointes de gravure au carbure et pointe de gravure diamant. Utilisation avec le Dremel Engraver 290. La pointe de gravure diamant 9929 a une durée de vie supérieure et elle peut être utilisée sur les matériaux plus durs.

Modèle	Quantité	Référence de la commande	EAN
9924	3	26159924JA	8710364039692
9929	1	26159929JA	8710364042906



Systeme d'outil sur poste fixe

Le systeme d'outils stationnaires est compose d'outils fait pour le travail sur poste fixe. The systeme Fortiflex™ est compos d'une machine, d'accessoires et d'adaptations. Les accessoires disponibles sont ceux que vous trouverez dans la partie systeme multi-fonctions de ce catalogue.

Systeme
Fortiflex™

DREMEL® Fortiflex™
Adaptations Fortiflex™





Caractéristiques techniques

Poids	1,50 kg
Pas de vitesse de rotation en charge	0 - 20.000 tr/min
Tension	230 V
Puissance consommée nominale	300 W

Le Dremel Fortiflex est un outil de précision de haute qualité qui comprend un moteur puissant (300 W) suspendu, un arbre flexible breveté à haut rendement, un porte-outil de précision interchangeable et une commande de vitesse variable (0 – 20 000 tr/min) à pédale. Cela en fait l'outil idéal pour les travaux stationnaires tels que le travail du bois, la fabrication de bijoux, le travail de la pierre, la restauration de voitures ou tout autre projet où une combinaison de puissance et de précision est demandée. L'outil Dremel Fortiflex : la puissance rencontre la précision.

Caractéristiques et avantages

- 1 Moteur puissant de 300 W pour des performances optimales.
- 2 Vitesse variable de 0 à 20.000 tr/min pour un meilleur contrôle.
- 3 Couple élevé aux basses vitesses – pour les projets de précision qui exigent une puissance élevée en même temps que de basses vitesses de rotation.
- 4 La pédale permet de commander la vitesse de rotation en gardant les mains libres.
- 5 Arbre flexible robuste avec système breveté permettant de diminuer l'échauffement dû à la rotation du moteur et d'augmenter ainsi sa durée de vie du flexible.
- 6 Porte-outil de précision interchangeable grâce au système 'Clic'.
- 7 Remplacement rapide des accessoires grâce au mandrin pour forets.
- 8 Précision ultime grâce à la pince.
- 9 Diamètre de queue variable (0,3 – 4,0 mm), convenant à l'ensemble des accessoires de haute qualité Dremel.

DREMEL® Fortiflex™ (9100-21)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

- Moteur Dremel Fortiflex
- Arbre flexible à haut rendement
- Porte-outil
- Pédale de commande
- 21 accessoires Dremel de haute qualité
- Crochet de suspension
- Poster de bienvenue, source d'inspiration
- Mode d'emploi



Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer



117 7103 9910

Meulage / affûtage



84922 953

Nettoyage /
polissage



403

Ponçage



407 431 438(2) 430 432(2) 408

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers



628(7)

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0139100JA

EAN: 8710364046928

Adaptations Fortiflex™

Porte-outil Fortiflex™ pour petits outils [9101]

- Porte-outil plus petit pour l'outil Dremel Fortiflex™. Comprend 1 porte-outil, une pince de 2,4 mm et une pince de 3,2 mm, une tige de serrage et une clé.



Contenu

Porte-outil plus petit (9101)

1 porte-outil

une pince de 2,4 mm et une de 3,2 mm
une tige de serrage et une clé

Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615910100

EAN: 8710364049196

Porte-outil Fortiflex™ normal [9102]

- Porte-outil normal pour l'outil Dremel Fortiflex™ avec clé (0,3 - 4,0 mm).



Contenu

Porte-outil normal (9102)

1 porte-outil

clé (0,3 - 4,0 mm)


Informations sur la commande

Référence de la commande: 2615910200

EAN: 8710364051472

Icônes


Pierre




Brique




Céramique




Plaque de
plâtre



Béton




Granit



Marbre




Porcelaine



Faïence

Métal



Al


Aluminium



Laiton




Fonte



Cu


Cuivre



Or




Métaux durs




Ag

Argent




Métaux
tendres




Métaux non
ferreux

Ícônes


Bois




Aggloméré carton




Aggloméré fibre




Bois dur



Stratifié




Contre plaqué




Bois tendre

Autre



Carbone




Epoxy

Epoxy




Verre




Plastic

Plastique




Plexi


Plexiglas




Caoutchouc




Vinyle



Joint de carrelage




Joint souple




Moquette



Ciment



Couches de peinture



Vernis

Index par catégorie

Introduction

3

Système outil multi-usage

11

DREMEL® 200 Série

12

DREMEL® 200 Série (200-5)

DREMEL® 300 Série

14

DREMEL® 300 Série (300-1/55)

DREMEL® 300 Série (300-30)

DREMEL® 4000

17

DREMEL® 4000 (4000-1/45)

DREMEL® 4000 (4000-4/65)

DREMEL® 7700

20

DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® 8000

22

DREMEL® 8000 (8000-60)

DREMEL® 8200

24

DREMEL® 8200 (8200-1/35)

DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Accessoires pour outil multi-fonctions

29

DREMEL® SpeedClic®

31

1. SpeedClic®

Sculpter / Graver / Défoncer

32

1. Fraises haute vitesse

2. Fraises à graver

3. Pointes diamant

4. Fraises en carbure de tungstène

5. Fraises en carbure de tungstène à dents structurées

6. Fraises à défoncer (HSS)

Meulage / Affûtage

35

1. DREMEL® SpeedClic® Disque à rectifier

2. Meules à rectifier en oxyde d'aluminium

3. Meules en carbure de silicium

4. Pointes abrasives en oxyde d'aluminium

5. Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses

Nettoyage / Polissage

38

1. Pointes de polissage en caoutchouc

2. DREMEL® SpeedClic® : disque de polissage tissu

Index par catégorie

3. Disque polisseur imprégné
4. Disques à polir
5. Brosses en soies
6. Brosses en acier
7. Brosse abrasive haute performance
8. Brosses en acier inoxydable
9. Brosses en laiton

Découpe

43

1. DREMEL® SpeedClic® : Starter Set et disques à tronçonner
2. DREMEL® SpeedClic® : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des plastiques
3. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner pour la découpe du bois
4. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner diamanté
5. Disques à tronçonner
6. Fraise de coupe et de façonnage
7. Lame à refendre/tronçonner
8. Les fraises en spirale
9. Fraises pour les joints de carrelage

Ponçage

48

1. DREMEL® SpeedClic® : brosses abrasives de précision
2. DREMEL® SpeedClic® : polissoirs abrasifs
3. Tambours de ponçage
4. Polissoirs à lamelles

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

50

1. Forets pour verre
2. Pincettes porte-embout
3. Mandrin universel
4. Mandrins
5. Jeu de forets de précision
6. Jeu de forets à bois
7. Blocs d'alimentation

Kits d'accessoires

54

- Kit nettoyage / polissage (684)
- Kit multi-usage (687)
- Kit de découpe (688)
- Jeu d'accessoires de 140 pièces (700)
- Jeu d'accessoires de 100 pièces (701)
- Jeu d'accessoires de 200 pièces (704)
- Set modulaire de 100 accessoires multifonctions (720)
- Jeu de 135 accessoires modulaires multifonctions (721)
- Jeu de 165 accessoires modulaires multifonctions (722)
- Jeu d'accessoires modulaires pour le travail du bois (730)

Index par catégorie

Jeu d'accessoires modulaires pour la découpe et le meulage (731)

Kit d'accessoires SpeedClic (SC690)

Adaptations pour outil multi-fonctions 67

Dispositifs de contrôle

68

DREMEL® Workstation™ (220)

Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)

Adaptation DREMEL® poignée de précision (577)

Support potence (2222)

DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

Pinces DREMEL® : serre-joint (2505)

Pinces DREMEL® : pincés-étou à cliquet (2515)

Pinces DREMEL® : pincés-étou à cliquet (2520)

Établi DREMEL® (2600)

Dispositifs de découpe

73

Kit pour découpe universel (565)

Kit faïence (566)

Kit pour descellement des joints sur les murs et les sols (568)

Guide pour découpe droite et circulaire (678)

Dispositifs de précision

75

Arbre flexible (225)

Adaptateur renvoi d'angle droit (575)

Dispositifs de fraisage

76

Table de fraisage / toupillage (231)

Accessoire plongeant pour défonceuse (335)

Dispositifs de sciage

77

Dispositif pour mini-scie (670)

Dispositifs d'affûtage

78

Dispositif d'affûtage de tondeuse (675)

Adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses (1453)

Système d'outil compact 81

Système Multi-Max™

81

DREMEL® Multi-Max™

82

DREMEL® Multi-Max™ (8300-9)

Accessoires Multi-Max™

84

Adaptations Multi-Max™

87

DREMEL® Multi-Max™ Lame Multi-Flex (MM720)

Système TRIO™

87

Index par catégorie

DREMEL® TRIO™	88
DREMEL® TRIO™ (6800-2/8)	
Accessoires TRIO™	90
Système pistolet à colle	91
DREMEL® Pistolet à colle 910	92
DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)	
DREMEL® Pistolet à colle 940	94
DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)	
Bâtonnets de colle	96
Système VersaTip™	96
DREMEL® VersaTip™	97
DREMEL® VersaTip™ Fer à souder à gaz (2000-6)	
Accessoires pour les outils à butane	99
Système VersaFlame™	99
DREMEL® VersaFlame™	100
DREMEL® VersaFlame™ (2200-4)	
Accessoires pour les outils à butane	99
Système graveur	102
DREMEL® Graveur	103
Graveur DREMEL® Engraver (290-1)	
Accessoires pour le graveur	105
Système d'outil sur poste fixe	107
Système Fortiflex™	107
DREMEL® Fortiflex™	108
DREMEL® Fortiflex™ (9100-21)	
Adaptations Fortiflex™	110
Porte-outil Fortiflex™ pour petits outils (9101)	
Porte-outil Fortiflex™ normal (9102)	
Icônes	111
Index par catégorie	113
Index par numéro	117

Index par numéro

Produit	Référence de la commande	page	Produit	Référence de la commande	page
105	26150105JA	32	454	26150454JA	37
106	26150106JA	32	455	26150455JA	37
107	26150107JA	32	457	26150457JA	37
108	26150108JA	32	462	26150462JA	38
110	26150110JA	32	471S	2615S471JA	31
111	26150111JA	32	472S	2615S472JA	31
113	26150113JA	32	473S	2615S473JA	31
114	26150114JA	32	502	2615050232	49
115	26150115JA	32	504	2615050432	49
117	26150117JA	32	511S	2615S511JA	31
118	26150118JA	32	512S	2615S512JA	31
125	26150125JA	32	516	2615051632	36
134	26150134JA	32	520	2615052065	39
144	26150144JA	32	530	2615053032	41
192	26150192JA	32	531	2615053132	41
193	26150193JA	32	532	26150532JA	41
194	26150194JA	32	535	2615053532	42
196	26150196JA	32	536	2615053632	42
199	26150199JA	32	537	26150537JA	42
200-5	F0130200JA	13	538	26150538JA	41
201	26150201JA	99	540	2615054032	45
202	26150202JA	99	542	2615054265	45
203	26150203JA	99	546	26150546JB	46
220	26150220JB	68	561	26150561JA	46
225	26150225JA	75	562	2615056232	46
231	2615023132	76	565	2615056532	73
290-1	F0130290JM	104	566	2615056632	73
300-1/55	F0130300JD	16	568	2615056832	74
300-30	F0130300MP	15	569	2615056932	47
335	26150335JA	76	570	2615057032	47
401	26150401JA	51	575	2615057532	75
402	26150402JA	51	576	26150576JA	68
403	2615040332	40	577	26150577JA	69
404	2615040432	40	612	2615061232	34
405	26150405JA	40	615	2615061532	34
407	2615040732	49	628	2615062832	52
408	2615040832	49	636	26150636JA	52
409	2615040932	45	640	2615064032	34
414	2615041432	39	650	2615065032	34
420	2615042032	45	652	2615065232	34
421	2615042132	39	654	2615065432	34
422	26150422JA	39	655	26150655JA	34
423S	2615S423JA	31	662	26150662JA	50
425	26150425JA	39	663	26150663JA	50
426	2615042632	45	670	26150670JA	77
428	2615042832	40	675	26150675AB	78
429	26150429JA	39	678	26150678JA	74
430	26150430JA	49	684	26150684JA	54
431	2615043132	49	687	26150687JA	55
432	2615043232	49	688	26150688JA	56
438	2615043832	49	700	26150700JA	57
442	2615044232	40	701	26150701JA	58
443	26150443JA	40	720	26150720JA	59
453	26150453JA	37	721	26150721JA	60

Index par numéro

Produit	Référence de la commande	page	Produit	Référence de la commande	page
722	26150722JA	61	GG03	2615GG03JA	96
730	26150730JA	62	GG11	2615GG11JA	96
731	26150731JA	63	GG13	2615GG13JA	96
855	26150855JD	53	GG40	2615GG40JA	96
875	26150875JA	53	MM11	2615M011JA	84
910-3	F0130910JA	93	MM70P	2615M70PJA	85
932	26150932JA	35	MM70W	2615M70WJA	85
940-3	F0130940JA	95	MM300	2615M300JA	86
952	26150952JA	35	MM411	2615M411JA	84
953	26150953JA	35	MM422	2615M422JA	84
997	26150997JA	35	MM450	2615M450JA	84
1453	26151453PA	78	MM470	2615M470JA	84
2000-6	F0132000JA	98	MM501	2615M501JA	84
2200-4	F0132200JA	101	MM600	2615M600JA	86
2222	2615222232	69	MM721	2615M721JA	85
2500	26152500JA	70	MM722	2615M722JA	85
2505	26152505JA	70	MM900	2615M900JA	84
2515	26152515JA	71	SC402	2615S402JB	51
2520	26152520JA	71	SC406	2615S406JC	31
2600	26152600JA	72	SC409	2615S409JB	31
4000-1/45	F0134000JA	18	SC456	2615S456JC	31
4000-4/65	F0134000JD	19	SC456B	2615S456JD	31
4485	2615448532	50	SC476	2615S476JB	31
4486	2615448632	51	SC541	2615S541JA	31
6800-2/8	F0136800JA	89	SC544	2615S544JB	31
7103	26157103JA	33	SC545	2615S545JB	31
7105	26157105JA	33	SC690	2615S690JA	64
7122	26157122JA	33	TR407	2615T407JA	91
7134	26157134JA	33	TR408	2615T408JA	91
7144	26157144JA	33	TR432	2615T432JA	91
7700-30	F0137700JA	21	TR562	2615T562JA	90
8000-60	F0138000JF	23	TR563	2615T563JA	90
8153	26158153JA	35	TR615	2615T615JA	90
8193	26158193JA	35	TR618	2615T618JA	90
8200-1/35	F0138200JA	25	TR654	2615T654JA	90
8200-2/45	F0138200JD	26			
8215	2615821532	35			
8300-9	F0138300JA	83			
9100-21	F0139100JA	109			
9901	2615990132	33			
9903	2615990332	33			
9905	2615990532	33			
9910	2615991032	33			
9911	2615991132	33			
9924	26159924JA	105			
9929	26159929JA	105			
9931	2615993132	34			
9934	2615993432	34			
9936	2615993632	34			
83322	26153322JA	36			
84922	26154922JA	36			
85422	2615542232	36			
85602	26155602JA	36			
GG01	2615GG01JA	96			



Robert Bosch France SAS
Division Dremel
32 Avenue Michelet
BP 170
93404 St Ouen
Email: dremel@fr.bosch.com



1619M009UU0001

DREMEL®
BIG ON DETAIL

www.dremel.com