

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, Line-R 1200VA Régulateur de tension Entrée 230V

LE1200I

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2024

⚠ Fin de service imminente: 30 avr. 2026

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Type De Produit Ou Équipement	Onduleur (UPS)
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	1200 W
Puissance Nominale En Va	1200 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C14
Équipement Fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0

Physique

Couleur	Beige
Hauteur	11,6 cm
Largeur	21,4 cm
Profondeur	14,1 cm
Poids Du Produit	4,2 kg
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Du Réseau	47...63 Hz
Limites De La Tension D'Entrée	160...290 V

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	1200 W
-------------------------------------	--------

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE GOST
---------------------------	----------------------

Normes	EN 55024 EN 60950
--------	----------------------

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Humidité Relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température Ambiante De Stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité Relative De Stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	300 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	17,5 cm
--------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 1	27,3 cm
--------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	20,7 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	4,5 kg
------------------------	--------

Type D'Emballage 2	CAR
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 2	44 cm
--------------------------	-------

Largeur De L'Emballage 2	23 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 2	43 cm
---------------------------	-------

Poids De L'Emballage 2	19,76 kg
------------------------	----------

Type D'Emballage 3	PAL
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
--------------------------------	-----

Hauteur De L'Emballage 3	145,5 cm
--------------------------	----------

Largeur De L'Emballage 3	100 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 3	120 cm
---------------------------	--------

Poids De L'Emballage 3	533,52 kg
------------------------	-----------

Scc14	10731304197932
-------	----------------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
